

Stampanti a Colori e Stampanti Multifunzione a Colori Xerox® VersaLink®

Rivoluzionarie. Pronte per il futuro. Super-efficienti.



C400/C405

ConnectKey®
Technology

xerox™

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400 e Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405

VersaLink® C400 e C405 rivoluzionano la vostra produttività grazie a funzioni di nuova generazione e a una connettività cloud e mobile facile e istantanea. In qualità di vostri moderni ed efficienti assistenti in ufficio, i dispositivi C400 e C405 sono creati per adattarsi al vostro modo di lavorare attuale e gestire al meglio le esigenze di domani, con tutta la flessibilità e la versatilità che vi occorre per lavorare meglio con il minimo supporto IT e la massima sicurezza.

PRESTAZIONI POTENTI E TOTALE AFFIDABILITÀ.

La vostra VersaLink® C400 o C405 è immediatamente pronta a rendere la vostra azienda più efficiente. Dalle semplici procedure guidate di installazione alle opzioni di configurazione passo-passo, sarete subito perfettamente operativi.

I dispositivi VersaLink® offrono numerose funzionalità pensate per ridurre le inefficienze. La gestione dei dispositivi e la formazione degli utenti possono essere svolte da qualsiasi ubicazione grazie al pratico pannello comandi remoto. Garantitevi informazioni sempre accurate grazie all'anteprima di scansione e fax¹, e sfruttate al massimo i documenti scansionati con la funzione di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)¹.

Le aziende e gli enti pubblici maggiormente sensibili al tema della sicurezza scelgono Xerox. Offriamo un approccio globale alla sicurezza delle stampe che comprende una potente combinazione di funzioni integrate e servizi che mitigano il rischio attraverso un rigoroso approccio volto a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti

Con i dispositivi VersaLink® C400 e C405 potrete contare su documenti accurati e dall'aspetto elegante che daranno lustro alla vostra azienda.

FACILI, EFFICIENTI E COMPLETAMENTE NUOVE.

Con il touch screen a colori da 5 pollici, potete facilmente attivare funzioni e attività esattamente come fareste con uno smartphone o un tablet.

Le app Xerox® ConnectKey® scaricabili dalla ricca Xerox App Gallery consentono di acquisire ulteriori funzionalità – come l'app opzionale Xerox® Easy Translator Service, che traduce rapidamente i documenti scansionati in numerose lingue

Fate di più in meno tempo creando App 1-Touch¹ personalizzate per automatizzare i flussi di lavoro multi-fase per singoli utenti o gruppi.

Selezionate semplicemente la vostra nuova app per eseguire velocemente il lavoro che avete configurato. Con la funzionalità ID semplice, singoli utenti e gruppi immettono l'ID utente e la password una sola volta per accedere in modo rapido e sicuro a preselezioni per specifiche attività e app di uso frequente su una schermata principale personalizzata.

LIBERTÀ E FUNZIONALITÀ BASATE SU APP.

La stampante a colori VersaLink® C400 e la stampante multifunzione a colori VersaLink® C405 regalano la libertà di lavorare dove e come volete, grazie all'accesso diretto a Google Drive™, Microsoft®, OneDrive® e DropBox™, nonché a ulteriori opzioni tramite la Xerox App Gallery.

I dispositivi VersaLink® soddisfano appieno le esigenze dei lavoratori in movimento del giorno d'oggi grazie ad Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service Plug-in per Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, più Wi-Fi e Wi-Fi Direct opzionali.

Scoprite perché Xerox è l'unica scelta possibile per i professionisti mobili di oggi visitando il sito www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

I dispositivi VersaLink® soddisfano o superano i requisiti richiesti dalle più diffuse certificazioni riconosciute a livello mondiale relative alla sostenibilità ambientale dei prodotti, tra cui EPEAT®, che verifica l'accuratezza delle dichiarazioni del produttore in quanto a design, produzione, dispendio energetico e capacità di riciclaggio.

(Consultate l'elenco completo dei prodotti VersaLink® verificati in base ai criteri EPEAT.) Per ulteriori informazioni sulle nostre iniziative nel campo dell'ecosostenibilità, della salute e della sicurezza, visitate www.xerox.it.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Esperienza utente intuitiva

Un modo completamente nuovo e tuttavia familiare di interagire, che consiste in un'esperienza in stile tablet con comandi gestuali sul touch-screen e una semplice personalizzazione.

Connettività mobile e cloud

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

Sicurezza all'avanguardia

Protezione globale che comprende un potente mix di funzioni integrate e servizi volti a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti.

Abilitazione di servizi di nuova generazione

Facile integrazione di Xerox® Intelligent Workplace Services. Consente il monitoraggio remoto della distribuzione dei servizi e dei materiali di consumo.

La chiave di accesso a nuove possibilità

Ampliate all'istante le vostre capacità con pratiche app scaricabili dalla Xerox App Gallery, oppure rivolgetevi a uno dei nostri partner per progettare e sviluppare una soluzione adatta alle vostre specifiche esigenze aziendali.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su www.connectkey.it.

¹ Solo VersaLink® C405.



SCEGLIETE L'OPZIONE PIÙ ADATTA ALLA VOSTRA ATTIVITÀ:

1 Un alimentatore fronte/retro automatico (DADF) a singolo passaggio da 50 fogli gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione e fax.

2 Alloggiamento per lettore schede con porta USB integrata.¹

3 Una porta USB anteriore¹ consente rapidamente agli utenti di stampare da o scansire su² qualsiasi unità di memoria USB standard.

4 Vassoio di uscita da 250 fogli con sensore di vassoio pieno.

5 Il vassoio bypass da 150 fogli gestisce supporti con formato da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 Con il vassoio carta da 550 fogli, la capacità carta standard complessiva sale a 700 fogli (vassoio bypass incluso).

7 Il vassoio carta da 550 fogli opzionale porta la capacità complessiva della carta a 1.250 fogli.

8 Il supporto opzionale consente di conservare cartucce di toner, carta e altri materiali di consumo.

¹ Le porte USB possono essere disabilitate.
² Solo VersaLink® C405.



Stampante a colori Xerox® VersaLink® C400
Stampa.



Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C405
Stampa. Copia. Scansione. Fax. E-mail.

PRESENTAZIONE DEI VANTAGGI DEL TOUCH SCREEN.

Presentiamo il nostro nuovo touch screen a colori capacitivo da 5 pollici inclinabile: l'interfaccia utente che introduce un nuovo standard di personalizzazione e versatilità.

Con un'esperienza d'uso di tipo "mobile" – con comandi gestuali e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – occorrono meno passaggi per completare anche i lavori più complessi.

Il layout estremamente intuitivo guida l'utente in ogni attività, dall'inizio alla fine, grazie a una collocazione razionale delle funzioni più importanti nella parte superiore dello schermo e delle opzioni di uso comune in primo piano e al centro. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio esclusivo di tecnologia hardware e funzionalità software aiutano tutti coloro che interagiscono con la stampante a colori VersaLink® C400 e la stampante multifunzione a colori VersaLink® C405 ad essere più efficienti e produttivi.



Xerox® VersaLink® C400/C405



La stampante a colori VersaLink® C400 e la stampante multifunzione a colori VersaLink C405 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andate su www.connectkey.it.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	VERSALINK® C400	VERSALINK® C405
Velocità ¹	Fino a 36 ppm a colori e in bianco e nero (Letter)/35 ppm a colori e in bianco e nero (A4)	
Ciclo di funzionamento ²	Fino a 85.000 pagine al mese ²	
Processore/Memoria	Dual-Core 1,05 GHz/2 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata (C405), Clonazione di configurazione, Anteprima di scansione (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, app Xerox® App Gallery, strumento di Contabilità standard Xerox®, Supporto online	
Gestione carta Alimentazione carta Standard	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 50 fogli; formati personalizzati: da 5,5 x 5,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm	
	Vassoio bypass: 150 fogli; formati personalizzati: da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
	Vassoio 1: 550 fogli; formati personalizzati: da 5,8 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll./da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	
Opzionale	Vassoio 2: 550 fogli; formati personalizzati: da 5,8 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll./da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	
Uscita carta	250 fogli	
Stampa fronte/retro automatica	Standard	
Stampa e copia Risoluzione	Stampa: Fino a 600 x 600 x 8 dpi	Stampa: fino a 600 x 600 x 8 dpi; Copia: fino a 600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 9,3 secondi a colori/8,2 secondi in bianco e nero	
Tempo di uscita prima copia	Velocità massima di 11 secondi a colori/8 secondi in bianco e nero	
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzazione e adattamento	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery	
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®	
Server Web integrato Xerox®	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione	
Console remota	Pannello comandi remoto	
Anteprima	N/A	Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza	
Scansione e fax ³	Scansione su USB/e-mail/rete (FTP/SMB), Scansione su formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, Funzioni fax: Fax walk up include LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail, Server Fax, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione protetta via SFTP	

CONNETTIVITÀ MOBILE E CLOUD

Stampa mobile	Apple® AirPrint® ⁴ , Certificato Mopria® ⁵ , Mopria® Print Service Plug-in per Android™, App Xerox® @printbyXerox, Xerox® Print Services plug-in per Android™	
Opzioni di mobilità	Xerox® Mobile Print e App Xerox® Mobile Print Cloud, Connessione tramite Stampa diretta NFC/Wi-Fi, App Xerox® Mobile Link (C405). Visitate la pagina www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile per le app disponibili	
Connettori cloud ⁵	Stampa da/Scansione su ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e molti altri	

SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, e-mail crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di protezione, Certificati autofirmati preinstallati, integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV.NET), Lettore schede RFID integrato Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Protezione dei dati	Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408), App crittografate con Supporto certificati incorporato	
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta, Fax protetto (C405), E-mail protetta (C405), PDF protetto da password (C405)	

ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione di stampa	Contabilità standard Xerox®; Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement	
Gestione parco macchine/dispositivo	Xerox® Device Manager, app Xerox® Support Assistant, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS, Clonazione configurazione	
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Verifica EPEAT, Stampa ID utente su margini	

LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator (C405), Xerox® Healthcare MFP Solution (C405 – solo negli Stati Uniti), Capturepoint™ (C405), molti altri servizi disponibili	
Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visitate www.xerox.com/AppGallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni alla stampante/multifunzione	

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. ² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ³ Disponibile solo per C405; Il fax richiede una linea telefonica analogica; ⁴ Visitate www.apple.com per l'elenco di certificazioni AirPrint; ⁵ Download opzionale dalla Xerox App Gallery alla stampante: www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Scansione su disponibile per C405.

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications

Materiali di consumo

Cartucce di stampa ad altissima capacità:	
Nero: 10.500 pagine std. ⁷	106R03528
Ciano: 8.000 pagine std. ⁷	106R03530
Magenta: 8.000 pagine std. ⁷	106R03531
Giallo: 8.000 pagine std. ⁷	106R03529
Cartucce di stampa ad alta capacità:	
Nero: 5.000 pagine std. ⁷	106R03516
Ciano: 4.800 pagine std. ⁷	106R03518
Magenta: 4.800 pagine std. ⁷	106R03519
Giallo: 4.800 pagine std. ⁷	106R03517

Cartucce di stampa capacità standard:

Nero: 2.500 pagine std. ⁷	106R03500
Ciano: 2.500 pagine std. ⁷	106R03502
Magenta: 2.500 pagine std. ⁷	106R03503
Giallo: 2.500 pagine std. ⁷	106R03501

Elementi di manutenzione ordinaria:

Unità imaging (comprende 4 unità imaging):	
60.000 pagine ciascuna ⁸	108R01121
Contenitore scarti: 30.000 pagine std. ⁸	108R01124

Opzioni

Alimentatore da 550 fogli	097S04400
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB	097S04914
Supporto	497K13660
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID (C400)	–
Kit per lettore schede interno/RFID (C405)	–

Garanzia

Garanzia di un anno on-site⁹

⁷ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁸ Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, andate su <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ I prodotti acquistati con contratto PagePack/eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Per specifiche più dettagliate, andate alla pagina www.xerox.com/VersaLinkC400Specs o www.xerox.com/VersaLinkC405Specs.