

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink®

L'assistente di lavoro digitale ideale per team esigenti



ConnectKey®
Tecnologia

xerox™

Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Volete un lavoro fatto bene? Con AltaLink® potete fare molto di più che stampare. Potete automatizzare i flussi di lavoro documentali e connettervi ai sistemi con cui gestite la vostra attività - in perfetta continuità. Protetti da funzioni di sicurezza complete, questi sistemi sono dei veri e propri assistenti per l'ufficio che vi lasciano il tempo di concentrarvi sulle cose più importanti.

UN'ESPERIENZA DI LAVORO PRODUTTIVA PER TUTTI

Con AltaLink® vi sentirete subito a vostro agio.

Un'interfaccia intuitiva e personalizzata, simile a un tablet, coniuga grande semplicità ed efficienza, riducendo i passaggi che servono per completare le attività con un solo tocco.

Varie funzioni di mobilità nativa, come ad esempio Wi-Fi Direct (opzionale), consentono ai dipendenti di stampare dai propri dispositivi mobili con la massima semplicità accedendo a funzionalità avanzate di AltaLink® quali l'app Xerox® @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ o AirPrint®.

I dispositivi AltaLink® sfruttano app e capacità di scansione avanzate per digitalizzare, instradare ed elaborare velocemente le informazioni, collegando così il mondo fisico e quello digitale. Automatizzate le attività ripetitive per risparmiare tempo e ridurre gli errori con le funzioni rapide 1-Touch, oppure consentite semplicemente alla funzione di apprendimento adattivo di AltaLink® di automatizzare le attività ripetitive e complesse.

Traducete documenti in oltre 50 lingue. Convertite la copia cartacea in un file audio da ascoltare. E trasformate le note scritte a mano in formato digitale.

IDEALE PER OGNI ESIGENZA

AltaLink® può essere personalizzato per fare tutto, dal lavoro più piccolo a quello più grande. La scelta di accessori e opzioni di finitura consente di configurare il dispositivo per qualsiasi tipo di documento.

Il business non ha mai avuto un ritmo così frenetico, ma AltaLink® vi consente di stare al passo senza problemi.

Tenetevi aggiornati con Xerox App Gallery. La porta d'ingresso a una raccolta sempre più ampia di applicazioni progettate per semplificare i processi lunghi, ripetitivi o complessi, di pari passo all'evoluzione della vostra attività.

Semplificate le attività di supporto IT via via che il parco macchine aziendale aumenta. Coordinatore di sistemi vi permette di regolare all'istante le configurazioni e le impostazioni su tutti i dispositivi. Fornite formazione interattiva e supporto ai vostri utenti direttamente dal vostro desktop con il pannello comandi remoto.

SICUREZZA GLOBALE

Bloccate le minacce sul nascere grazie alle funzionalità di protezione completa preferite dalle aziende e dai governi più attenti al tema della sicurezza.

Sicurezza integrata, inclusa la funzione Trusted Boot (avvio protetto) di AltaLink® che protegge l'integrità della procedura di avvio del dispositivo da azioni dannose, servizio di whitelisting McAfee® e integrazioni con i software McAfee ePO e Cisco ISE che neutralizzano istantaneamente le minacce al dispositivo proteggendo simultaneamente la rete. Watchdog di configurazione per monitorare e risolvere automaticamente i problemi alle impostazioni di sicurezza d'importanza critica definite dal reparto IT.

SIEM, la soluzione di gestione nativa degli eventi e delle informazioni di sicurezza, semplifica la creazione dei report e la gestione degli eventi di sicurezza. E infine, la sicurezza di documenti, contenuti e parco macchine è potenziata grazie all'integrazione con Xerox® Printer Security Audit Service, il servizio di controllo della sicurezza della stampante disponibile nell'ambito dell'offerta Xerox® Intelligent Workplace Services.

IL COLORE LÀ DOVE CONTA

L'uscita ad alta risoluzione da 1200 x 2400 dpi, il toner EA HD Super Fine, il migliore della categoria, e livelli superiori di resa e uniformità garantiscono una qualità delle immagini eccezionale. Potrete inoltre potenziare il vostro dispositivo AltaLink® serie C8100 con Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery®, e godere di maggiori opzioni per produrre documenti dall'aspetto professionale.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Esperienza utente intuitiva

Fruite di un'esperienza simile all'uso di un tablet, con comandi basati sui gesti e facili personalizzazioni sul touchscreen, oltre a funzionalità e flussi di lavoro facili da usare.

Connettività mobile e cloud

Preparatevi a una maggiore mobilità con servizi ospitati nel cloud e una connettività istantanea a dispositivi mobili e cloud, direttamente dall'interfaccia utente.

Sicurezza globale

Impedite l'accesso non autorizzato, rilevate le minacce e proteggete dati e documenti con funzioni di sicurezza complete integrate.

Abilitazione a Xerox Intelligent Workplace Services

Una perfetta integrazione con Xerox® Intelligent Workplace Services offre livelli più avanzati di efficienza aziendale, produttività e sicurezza dei dipendenti.

La chiave di accesso a nuove possibilità

Trasformate il vostro modo di lavorare con le app disponibili nella Xerox App Gallery. Oppure, chiedete a uno dei nostri partner di sviluppare una soluzione personalizzata per voi.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su www.connectkey.it.



Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 270 impressioni al minuto (ipm).



ALIMENTAZIONE CARTA³

Due vassoi regolabili da 520 fogli (di serie con tutte le configurazioni). Il vassoio 1 gestisce supporti con formato fino a 11,7 x 17 poll./A3 e il vassoio 2 gestisce supporti con formato fino a 12 x 18 poll./SRA3.



Kit per buste (opzionale, sostituisce il vassoio 1) consente di alimentare fino a 60 buste.



Configurazione con vassoio tandem ad alta capacità in grado di contenere fino a 3.140 fogli.

Configurazione con modulo a quattro vassoi (disponibile per C8130/C8135) in grado di contenere fino a 2.180 fogli.

Vassoio bypass gestisce fino a 100 fogli; formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm



Alimentatore ad alta capacità (opzionale), contiene 3.000 fogli di carta Letter/A4, portando la capacità carta complessiva a 6.140 fogli.



STAMPA SU FOGLI LUNGI

Kit di alimentazione fogli lunghi (opzionale) consente di stampare su carta lunga fino a 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm.



INTERFACCIA UTENTE



Intuitivo touchscreen a colori da 10,1 pollici in stile tablet personalizzabile, per eseguire le operazioni con pochi tocchi. Provatelo su xerox.com/AltaLink8100UI.

TECNOLOGIE INNOVATIVE



Letture schede RFID integrato Xerox® (opzionale), aggiunge l'autenticazione basata su scheda con supporto per oltre 90 tipi diversi di scheda.



Funzionalità Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair, consente agli utenti di associare i propri dispositivi mobili al pannello utente del dispositivo AltaLink® serie C8100 e connettersi istantaneamente alla stampante multifunzione.



Sensore di prossimità intelligente, rileva quando gli utenti si trovano nelle vicinanze. Il sensore conserva energia durante i periodi di inattività e attiva automaticamente il dispositivo quando un utente si avvicina.

USCITA CARTA/STAZIONI DI FINITURA³



Stazione di finitura per ufficio (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate, invito alla piega e finitura libretto con pinzatura centrale opzionali per creare libretti di 60 pagine (2-15 fogli).



Stazione di finitura BR (Business Ready) (opzionale), offre funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente.



Unità di piega a C/Z (opzionale), aggiunge la capacità di piega a C, piega a Z, e piega a Z su mezzo foglio alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura BR con unità libretto.



Stazione di finitura BR con unità libretto (opzionale), crea libretti con pinzatura centrale da 64 pagine (2-16 fogli).



Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (disponibile quando non sono installate stazioni di finitura; singolo vassoio di ricezione a sfalsamento con le stazioni di finitura).



Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con i modelli C8130/C8135/C8145/C8155) offre funzionalità di impilatura di 500 fogli e pinzatura a 2 posizioni di 50 fogli.



Pinzatrice esterna (opzionale), pinza fino a 50 fogli con supporti da 75 g/m²/20 lb.

³ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

Stampante multifunzione a colori

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ConnectKey®

Tecnologia

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO		ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Velocità (a colori/bianco e nero) ¹		Fino a 30/30 ppm	Fino a 35/35 ppm	Fino a 45/45 ppm	Fino a 55/55 ppm	Fino a 70/70 ppm
Ciclo di funzionamento mensile ²		Fino a 90.000 pagine	Fino a 110.000 pagine	Fino a 200.000 pagine	Fino a 300.000 pagine	Fino a 300.000 pagine
Disco rigido/Processore/Memoria		SSD 128 GB minimo; Opzionale: HDD 500 GB/INTEL ATOM® quad-core a 1,9 GHz/4 GB di memoria di sistema (8 GB di memoria di sistema per AltaLink® C8170)				
Connettività		10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 High-Speed, WiFi/WiFi Direct con kit wireless dual band Xerox®, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Controller opzionale		Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery®				
Copia e stampa		Risoluzione di copia: fino a 600 x 600 dpi; Risoluzione di stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi				
Tempo di uscita prima copia (velocità massima) (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata)		6,10 secondi a colori/4,50 secondi in bianco e nero		5,50 secondi a colori/ 4,40 secondi in bianco e nero	4,70 secondi a colori/ 3,70 secondi in bianco e nero	4,00 secondi a colori/ 3,20 secondi in bianco e nero
Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)		5,70 secondi a colori/4,20 secondi in bianco e nero		4,90 secondi a colori/ 3,80 secondi in bianco e nero	4,50 secondi a colori/ 3,20 secondi in bianco e nero	3,80 secondi a colori/ 3,00 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Languages)		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Alimentazione carta ³	Standard	Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio (DADF): fino a 82 ppm solo fronte/141 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 130 fogli per AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Fino a 135 ppm solo fronte/270 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 250 fogli per AltaLink® C8170. Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm Vassoio bypass: 100 fogli; formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (SEF) Vassoio 1: 520 fogli; formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) Vassoio 2: 520 fogli; formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a 320 x 1320 mm (SEF)				
	Scegliere una configurazione	Modulo a quattro vassoi: (Vassoi 3 e 4 – disponibili con AltaLink® C8130/C8135): 1040 fogli; 520 fogli ciascuno; formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a 320 x 1320 mm (SEF). Capacità carta standard complessiva 2.180 fogli Modulo vassoio Tandem ad alta capacità: 2.000 fogli; formati: 8,5 x 11 poll./A4 Capacità carta standard complessiva 3.140 fogli				
	Opzionale	Alimentatore ad alta capacità (HCF): fino a 3000 fogli; formato 8,5 x 11 poll./A4 alimentazione lato lungo. Capacità carta massima con HCF: 6.140 fogli Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1): fino a 60 buste con rilevamento automatico per alcuni formati Kit di alimentazione fogli lunghi (stampa striscioni): 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm				
Uscita carta/ Finitura ³	Standard	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno; vassoio a faccia in su: 100 fogli				
	Opzionale	Stazione di finitura per ufficio integrata: disponibile con AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posizioni di pinzatura: anteriore e posteriore, dritta. Impilatore da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli, pinzatura a 2 posizioni Stazione di finitura per ufficio: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di finitura libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale da 2 a 15 fogli, 60 pagine) Stazione di finitura BR: impilatore da 3.000 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori Stazione di finitura BR con unità libretto: impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale (da 2 a 16 fogli, 64 pagine) e piegatura a V Unità di piega a C/Z: aggiunge opzioni di Piega a Z, Piega a Z su formato Letter e Piega a C su formato Letter alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura BR e alla stazione di finitura BR con unità libretto Pinzatrice esterna: pinzatura fino a 50 fogli, include un piano di lavoro ⁶				

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzazione	Personalizzazione dell'interfaccia utente, capacità di mostrare/nascondere le funzioni, esperienza utente personalizzata con autenticazione, creazione di app 1-Touch, riattivazione automatica con sensore di prossimità intelligente. Abilitazione della funzione di apprendimento adattivo per configurare funzioni rapide per le attività ripetitive e complesse
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Pannello comandi remoto
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza, Stampa fogli lunghi (striscioni)
Scansione e fax	Anteprima di scansione Scansione su USB/e-mail/rete (FTP/SFTP/SMB), formati file di scansione: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/TIFF singolo/multi-pagina, PDF protetto da password; funzioni fax: Fax walk-up (opzioni a una o due linee disponibili, include Fax su LAN, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail), Composizione fax, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Fax server, driver TWAIN (scansione); Opzionale: Scansione su archivi cloud (Dropbox, e Google Drive) ⁴

CONNETTIVITÀ MOBILE E CLOUD

Connettività mobile	NFC (Near Field Communication); Opzionale: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)
Stampa mobile	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Scansione mobile	AirPrint, Mopria®; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Connettività cloud	Servizi remoti abilitati, archivi cloud "Stampa da" nativi (Dropbox, OneDrive, Google Drive). Opzionale: Archivi di scansione su cloud nativi (Dropbox, OneDrive, Google Drive) ⁴ , connessione diretta ai servizi ospitati su cloud tramite app opzionali (disponibili tramite l'app Xerox App Gallery o su www.xerox.com/AppGallery)

SICUREZZA GLOBALE

Sicurezza di rete	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e posta elettronica crittografata, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager ⁴ , LogRhythm SIEM ⁴ , Splunk SIEM ⁴ , Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato automatico autofirmato, integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta automatica alle minacce tramite integrazione con McAfee DXL/Cisco pxGrid, Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-2
Accesso al dispositivo	Accesso utente e firewall interno, filtro porte/IP/domini, registro di controllo, controlli di accesso, autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, TPM; Opzionale: Kit di abilitazione smart card (CAC/PIV.NET/SIPRNet) ⁵ , lettore schede RFID integrato Xerox®, NFC standard (autenticazione tramite Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opzionale; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)
Protezione dei dati	Servizio di whitelisting McAfee Embedded Control, verifica firmware, funzione di avvio protetto Trusted Boot, crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, unità di archiviazione crittografata (AES 256 bit, FIPS 140-2), funzione e-mail firmata e crittografata; Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) con funzionalità di sovrascrittura immagine, soluzione McAfee Integrity Control
Sicurezza dei documenti	In fase di valutazione, certificazione Common Criteria (ISO 15408) per l'intero sistema rispetto a HCP PP, stampa protetta crittografata, dati crittografati con FIPS 140-2 con i driver di stampa

ABILITAZIONE A XEROX INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES

Gestione di stampa	Xerox® Standard Accounting; Opzionale: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement
Gestione parco macchine/dispositivo	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, letture contatore automatiche, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Coordinatore di sistemi, clonazione di configurazione. Opzionale: suite Intelligent Workplace Services, gestione remota basata su cloud con Xerox® Workplace Cloud ⁴ .
Sicurezza	Gestione sicura del dispositivo Soluzione Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione, monitoraggio e correzione/aggiornamento delle impostazioni di sicurezza in modalità automatica), gestione certificati digitali, rapporti SIEM, rapporti con dashboard interattivi

LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Xerox App Gallery	Possibilità di automatizzare i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati sensibili, appongono la firma digitale, personalizzano la stampa, convertono, indirizzano, collaborano e comunicano. Per trovare le app idonee in base al settore o al flusso di lavoro scelto, visitare www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro . Software e servizi: Xerox® DocuShare® (xerox.it/ecm), XMPie® (www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)
-------------------	--

¹ Dichiarata in conformità a ISO/IEC 24734

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare

³ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa

⁴ Disponibile dopo il lancio tramite l'aggiornamento del software

⁵ Non disponibile in tutte le aree di commercializzazione

⁶ Disponibile in mercati selezionati

Certificazioni: www.xerox.com/OfficeCertifications

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/it-it/connectkey/altalink.

xerox™